FICHE TECHNIQUE SON LA PIECE DU BOUCHER

cedric marchal

1 DIFFUSION

- Façade: système son adapté à la taille du lieu (nexo, heil, ...) avec Sub de preférence.
- Paire d'enceintes (type PS 15) au lointain, sur 2 aux séparés, sur pieds (1m50).
- Console analogique + 2 compresseurs + lexicon PCM 70 2 departs aux splittable pre-post. 2 eq 2*31 bandes.

Ou

-console numérique (type O3 D)

régie en salle

2 PATCH

1	HF denis	comp	Non fournis
2	HF pierre	comp	Non fournis
3	KM 184	trepied flexible – alim 48V	Non fournis
4	/	/	/
5	PC portable		fournis
6	PC portable		fournis
7	PC portable		fournis
8	PC portable		fournis
9	CD L		Non fournis
10	CD R		Non fournis
11	Return FX		Non fournis
12	Return FX		Non fournis

En conséquence, fournir:

- 2 micros HF de préférence DPA 4060, avec recepteur, et système mini pince d'attache noire,

piles (filage et représentation)

- 1 KM 184 + pied court flexible (+ cablage le micro est au milieu de scéne)
- 1 platine CD (avec auto pause)
- multipaire 4 jack stereo , 2 mètres (cablage PC)
- 2 jacks mono 1 mètres

CONTACTS régisseur son

Pascal THOLLET port: 06 81 39 69 29

mail: pthollet@hotmail.com